

Chi phí phá thai 9 tuần bao nhiêu tiền, giải pháp ở Hà Nội

Tuy là quyết định hình thức phá thai nào thì đều có di chứng và nguy cơ sức khỏe. Nhưng những khả năng đó sẽ giảm bớt phần nào nếu phòng ngừa số lần phá và thực thi ở cơ sở y tế chuyên khoa uy tín. Theo lời khuyên của những bác sĩ chuyên khoa sản khoa, chỉ khi nào trong tình hình bất đắc dĩ không thể giữ thai lại được thì mới cần phải chấm dứt thai kỳ bởi sẽ nhằm lại hệ quả nghiêm trọng như sót nhau thai, ra máu, lây truyền viêm nhiễm, thủng tử cung, dính lòng tử cung, vô sinh.

Chi phí nạo hút thai? Phí bỏ thai tại hà nội, chi phí hút thai đang có đắt không là vấn đề luôn được các chị em phụ nữ chú tâm và tìm hiểu phần lớn nhất lúc không may có bầu ngoài ý muốn. Để nắm được những khoản giá cần phải chi trả khi phá thai cùng chuẩn bị mắc một trạng thái tâm sinh lý sẵn sàng, phụ nữ hãy tìm hiểu ngay nội dung bài viết sau.



Chi phí bỏ thai tốn bao nhiêu tiền

Phí siêu âm đến xét nghiệm

Nhằm Uy tín Việc đình chỉ thai diễn ra an toàn. Trước Lúc Thực hiện Phá thai Bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định thai phụ Tiến hành siêu âm Và làm Một số xét nghiệm Cần thiết.

Siêu âm: Giúp xác định Độ tuổi, Vị trí Và Kích cỡ thai. Vì vậy đưa ra Cách Phá thai phù hợp.

Xét nghiệm dịch: Thăm khám xem thai phụ Bị mắc Viêm phụ khoa không? Nếu như Đã có Phải xử lý trước Để Hạn chế Vi rút Lan nhiễm rộng, Gây Biến chứng.

Xét nghiệm máu: Để xem thai phụ Có Bị chứng máu Khó đông hay bệnh Lan truyền không... Nhằm Đang có Hướng xử lý phù hợp.

Chi phí ĐÌNH CHỈ THAI đến Tùy thuộc vào Cách Phá thai

Đã có Rất nhiều Cách thức đình chỉ thai Bất bình thường nhau, Phụ thuộc vào Độ tuổi thai Cùng với sức khỏe của người mẹ mà Bác sĩ sẽ chỉ định Hướng đình chỉ thai phù hợp, Nhẹ nhàng Cùng với an toàn. Mọi Hướng Thường Cần được Thực thi đúng Phác đồ, nghiêm ngặt theo Những chỉ định của Chuyên gia.

KHUYẾN CÁO: Người phụ nữ không được tự ý Bỏ thai. Tự ý Bỏ thai là hành động Nguy hiểm. Phá thai Nên Quá trình Kiểm tra, Tiến hành Cùng theo dõi Tại vì Bác sĩ. Giải đáp Với Chuyên gia chuyên khoa [Tại đây]

Bỏ thai bằng thuốc

Phá thai bằng thuốc là Nguyên lý Áp dụng thuốc Nhằm đình chỉ thai kỳ sớm. Dùng Số đông cho thai dưới 7 tuần Tuổi. Nghiên cứu Giải pháp Tiêu chuẩn Tuổi thai

Điều kiện:

Độ tuổi thai còn nhỏ (thường dưới 7 tuần tuổi).

Thai nằm trong tử cung (không Phải thai Phía ngoài tử cung).

Không dị ứng Cùng với Thành phần thuốc

Chưa có tiền sử Các bệnh lý tim mạch, gan, thận nặng, Biến đổi đông máu...

Không đang đặt Cỡ Hạn chế thai (cần tháo Cỡ trước Lúc Bỏ thai bằng thuốc).

Ưu điểm:

Đặc điểm riêng tư: Có thể Tiến hành một phần Quy trình Tại nhà. Tư vấn [Tại đây]

Ít xâm lấn: Không Nên can thiệp ngoại khoa.

Ngăn chặn được Những rủi ro liên quan Đi đến Phẫu thuật.

Chi phí Luôn thấp hơn so Với Những Cách ngoại khoa.

Nhược điểm Cùng rủi ro:

Nhanh chóng không tuyệt đối: Đã có Khoảng 2-5% Mức độ thất bại (thai vẫn tiếp tục phát triển hoặc không đẩy hết ra). Lúc này, Nên can thiệp ngoại khoa.

Đau đớn bụng dữ dội, Ra máu Nhiều, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, ớn lạnh, sốt.

Giai đoạn Ra máu Có thể kéo dài hơn so Cùng với Bỏ thai ngoại khoa.

Cần tái Khám kỹ càng Nhằm Chất lượng Hiệu quả Cùng Chẩn đoán sớm Những Hệ quả.

Không phù hợp Cùng với thai Bên ngoài tử cung.

Hút thai chân không

Hút thai là một Phẫu thuật y tế được Áp dụng Nhằm chấm dứt thai kỳ bằng Biện pháp Dùng lực hút chân không Nhằm đưa thai Cùng với Những mô liên quan ra khỏi tử cung. Đây là một Phương hướng Phá thai ngoại khoa phổ biến Cùng Được Thực hiện cho Bào thai Ở Mức độ sớm của thai kỳ. Luôn được Dùng cho thai dưới 12 tuần Tuổi.

Điều kiện:

Độ tuổi thai phù hợp (thường dưới 12 tuần Tuổi, Có nguy cơ sớm hơn hoặc muộn hơn Tùy theo Hướng Cùng với Phòng khám y tế).

Thai nằm trong tử cung (không Phải thai Bên ngoài tử cung).

Không có Những chống chỉ định như Khuẩn cấp Đặc tính đường sinh dục.

Chưa có tiền sử Những bệnh lý tim mạch, gan, thận nặng chưa được kiểm soát.

Ưu điểm:

Hiệu quả cao trong Vấn đề đình chỉ thai nghén.

Giai đoạn Tiến hành Thủ thuật Ngay tức khắc.

Ít Đau đớn (đặc biệt Khi Có Áp dụng thuốc Kiềm chế Cảm giác đau hoặc Gây tê).

Ít Di chứng Nghiêm trọng Nếu như được Thực hiện Do Bác sĩ Có Kinh nghiệm Ở Trung tâm y tế Đảm bảo.

Xem **địa chỉ phá thai an toàn**.

Tư vấn **khám phụ khoa ở đâu**.

Tham khảo **chi phí khám phụ khoa**.

Tư vấn **vá màng trinh giá**.

Tìm hiểu các hướng phá thai ngày nay

Thực tế, Bỏ thai 12 tuần (dưới 12 tuần tuổi) sẽ an toàn, Đơn giản Khi bạn Quyết định được Phương thức phù hợp. Bình thường Bác sĩ sẽ Tiến hành Khám cẩn thận Để xác định Tuổi Thai nhi, Kích thước Bào thai Cùng với sức khỏe của Chị em Có thai trước Sau này mới đưa ra lời khuyên cho Phương

thức Bỏ thai an toàn nhất Tới sản phụ.

Đã có 2 Phương thức chính đó là:

1.1 Phá thai bằng Phương thức nội khoa

Đây là Phương pháp Bỏ thai bằng thuốc, Dùng phối hợp thuốc mifepristone Cùng với misoprostol Để Gây ra sẩy thai. Nhưng, Lúc Sử dụng Phương thức này Cần Đang có sẵn dịch vụ Bỏ thai bằng Cách thức hút thai chân không Nhằm kịp xử trí Các Mức độ thất bại. Độ tuổi thai càng lớn thì Tỷ lệ thành công của Cách thức này càng Hạn chế.

1.2 Bỏ thai bằng Cách thức ngoại khoa

Sử dụng Những Tiểu phẫu qua cổ tử cung Nhằm chấm dứt thai kỳ, bao gồm hút chân không, nong Cùng với gắp. Trong đó hút chân không là Cách được khuyến khích Chọn Tại vì độ an toàn mà nó mang lại.

Phá thai 12 tuần bằng Phương pháp nào được khuyến khích Lựa chọn

Chọn

Hiện tại, so Với Cách Bỏ thai 12 tuần Tuổi bằng thuốc thì Hướng hút chân được Số đông người Quyết định hơn. Hút thai chân không là Phương hướng Phá thai bằng Giải pháp Sử dụng bơm hút chân không Nhằm hút thai trong tử cung ra Ngoài, Sử dụng cho Mức độ Thai nhi dưới 12 tuần Tuổi.

2.1 Chỉ định

Áp dụng Cùng với Thai nhi dưới hay bằng 12 tuần Độ tuổi.

2.2 Chống chỉ định

Không có chống chỉ định Đặc biệt

Thận trọng Đối với Trường hợp đang Mắc Viêm cấp Tiêu chí đường sinh dục Phải được Cách điều trị hoặc chuyển tuyến.

Chú ý: Nhằm Đảm bảo Bỏ thai 12 tuần Tuổi được diễn ra an toàn, Bệnh nhân không được làm Phẫu thuật Ở tuyến xã Với Các Tình trạng cảnh báo sau:

Thời điểm dưới 6 tháng Dưới đây để

Phì đại tử cung to

Vết mổ Ở tử cung

Đường sinh dục Bị dị Chứng

Người có bệnh Có Các bệnh lý nội khoa, ngoại khoa

Người thực hiện: Các bác sỹ, y sỹ Đang có Chuyên môn, Kinh nghiệm Cùng với Những nữ hộ sinh

được đào tạo về Bỏ thai bằng Phương án hút chân không.

Phương tiện

Thuốc Kiềm chế đau: Paracetamol 500mg, Ibuprophen 400mg.

Thuốc Gây nên tê: Lidocain 1% (hoặc Xylocain 1%

Thuốc co hồi tử cung

Hộp chống choáng

Bộ Thiết bị Hỗ trợ Phẫu thuật hút thai chân không bao gồm: Bơm hút một van, bơm hút hai van, bơm hút MVA plus, Các ống hút Cùng dầu bôi trơn

Hai kẹp sát Vi khuẩn Ngoài Cùng với trong

Bông gạc Cùng với dung dịch sát Vi rút

Van (hoặc mỏ vịt)

Bơm, kim tiêm

Kẹp cổ tử cung

Nén nóng

Bộ Thiết bị Khám mô Dưới đây hút thai

Những phương tiện Chăm sóc Giúp Chuyên gia xử lý Dụng cụ Cùng với xử lý chất thải

Chuẩn Mắc phía Người mang bệnh

Hỏi tiền sử về Các bệnh nội Và ngoại khoa

Kiểm tra Và Khám toàn thân

Khám cẩn thận phụ khoa

Làm test thử thai

Siêu âm

Khám kỹ càng Để xác định Độ tuổi Bào thai, Kích thước Thai nhi

Bác sĩ tư vấn tư vấn: Các bước Thực thi của Phương án, Các tai biến Có nguy cơ xảy ra Cùng với Tư vấn theo dõi sức khỏe Khi đã Tiến hành Phẫu thuật

Sản phụ ký cam kết tự nguyện Phá thai

Bào thai 9 tuần Độ tuổi Đi tới 12 tuần Độ tuổi Nên chuẩn Bị cổ tử cung bằng Phương thức cho ngâm

dưới lưỡi 400mcg Misoprostol, 3 giờ trước Lúc làm Phẫu thuật.

Các bước Tiến hành Tiểu phẫu

Trước tiên, Người nhiễm bệnh được Uống thuốc Kiềm chế Đau, kháng sinh 30 phút trước Lúc Tiến hành Phẫu thuật

Xác định Kích thước Và tư thế tử cung

Thay găng tay vô Virus

Sát Vi rút Bên ngoài, dưới mông của Người bị bệnh kê 1 tấm khăn sạch

Đặt van, bộc lộ cổ tử cung Và sát Viêm nhiễm cổ tử cung, âm đạo

Kẹp cổ tử cung

Gây tê cạnh cổ tử cung bằng thuốc

Đo buồng tử cung bằng ống hút

Nong cổ tử cung (tùy Đã từng Mức độ mới áp dụng)

Hút thai

Khám chất hút ra

Chuyên gia chuyên khoa Nhận xét Tiểu phẫu đã hoàn thành

Nếu Uy tín buồng tử cung của Người bệnh sạch Có nguy cơ đặt Thiết bị tử cung Nhanh chóng Khi đã hút thai chân không, không chống chỉ định Và Người mắc bệnh Chọn Phương pháp này.

Sát Viêm nhiễm âm đạo cổ tử cung

Xử lý Dụng cụ thiết bị Cùng với chất thải theo quy định

Theo dõi Cùng với xử trí tai biến

Theo dõi

Theo dõi mạch, huyết áp Và Mức độ ra huyết âm đạo ít nhất 30 phút Sau Tiểu phẫu

Kê đơn kháng sinh 5-7 ngày

Dặn dò Người mang bệnh tự Hỗ trợ

Trả lời Như sau Tiểu phẫu

Hẹn Khám cẩn thận lại Sau đây hai tuần

Tai biến Cùng xử trí

Tai biến sớm: Choáng, Ra máu, thủng tử cung, rách cổ tử cung

Tai biến muộn: Truyền Virus, sốt thai, sốt rau thai, dính buồng tử cung

Xử trí theo Quy trình cho Đã từng tai biến

Thủng tử cung: Nếu lỗ thủng nhỏ, không Xuất huyết, Đảm bảo buồng tử cung sạch, cho kháng sinh, thuốc co hồi tử cung, theo dõi toàn trạng.

Nếu như lỗ thủng lớn hơn Cùng với Có Xuất huyết trong hoặc Xuất huyết Phía ngoài Phần lớn kèm theo tổn thương Các tạng trong ổ bụng Phải Tiểu phẫu khâu lỗ thủng, phục hồi tổn thương Các tạng (nếu có)

Rách cổ tử cung: Chèn bấc gạc hoặc khâu vết rách

Lan nhiễm Vi khuẩn Dưới đây hút thai: Trị kháng sinh liều cao

Sốt rau, sốt thai: Hút lại buồng tử cung, Cách điều trị kháng sinh

Dính buồng tử cung Sau hút: Nên nong buồng tử cung, cho Vòng kinh nhân tạo, đặt Vòng chống dính hoặc Phẫu thuật Nhằm tách dính.

Bỏ thai 12 tuần (dưới 12 tuần tuổi) chắc hẳn sẽ an toàn hơn so Cùng với Vấn đề Phá thai quá 12 tuần, Khi Bào thai trong bụng quá lớn sẽ Gây ra Các thương tổn Ở Khu vực tử cung, nặng Gây nên vô sinh hoặc thậm chí là tử vong. Hơn nữa, Bỏ thai 12 tuần sẽ an toàn hơn Nếu được Thực hiện bằng Những Phương pháp an toàn, Tại vì Bác sĩ chuyên khoa Có Kinh nghiệm Chuyên môn cao Ở Cơ sở y tế lớn Và Uy tín Uy tín.

Thực tế, Lúc Phá thai Những sản phụ sẽ Có Đau đớn ít. Nếu như không được Gây tê thì cơn Đau tương đối mạnh, Có thể khiến Thành phần nạo Bỏ thai Đã có cảm giác mất sức, mất máu Cùng ngất. Tuy nhiên Nếu như được Gây nên tê, Sử dụng thuốc kháng sinh Giúp cho Cấp độ Đau sẽ nhẹ hơn tương đối Vô số Cần phải Các sản phụ hoàn toàn yên tâm.

Phòng khám Hà Nội.

Khám bệnh xã hội ở đâu tốt nhất.

Chữa sùi mào gà ở đâu tốt nhất.

Chữa bệnh lậu ở đâu tốt nhất.

10 địa chỉ xét nghiệm, khám bệnh giang mai ở đâu tốt nhất Hà Nội.

Địa chỉ chữa mụn rộp sinh dục.

Phòng khám phụ khoa Thái Hà

Phòng khám phá thai an toàn Thái Hà.

<https://phongkhamdakhoathaiha.com/chi-phi-pha-thai-het-bao-nhieu-tien-102269.html>

<https://onhealth.vn/chi-phi-pha-thai-an-toan-het-bao-nhieu-tien-gia-cho-1-lan.html>

Để ý chăm nom, kiêng cử sau nạo hút thai

1.1 Kiêng Quan hệ tình dục trong Cỡ 1 tháng

Hình thức đầu tiên Cùng Quan trọng nhất không được Quan hệ tình dục trong Vòng ít nhất một tuần. Điều này sẽ Khắc phục được Việc Có mang Ngoài ý muốn cũng như Ngăn chặn Những tổn thương không Cần thiết cho cổ tử cung.

Vấn đề nạo Phá thai sẽ Gây nên Rối loạn nội tiết tố, làm Thay đổi chu kỳ kinh nguyệt tháng tuần, Ảnh hưởng xấu Tới sức khỏe sinh sản. Vì nội tiết tố Mắc Biến đổi, Nếu như không bảo vệ Khu vực kín cẩn thận sẽ tạo cơ hội cho Vi khuẩn xâm nhập Nâng cao Khả năng Bị Viêm, Virus Và Có nguy cơ Gây Xuất huyết.

1.2 Không làm Việc nặng

Nên kiêng vận động mạnh, nghỉ ngơi điều độ, suy nghĩ tích cực Nhằm giữ cho Bản thân một Tâm lý thoải mái Giúp Việc hồi phục diễn ra nhanh hơn.

1.3 Chú ý Tới chế độ dinh dưỡng

Nên cung cấp cho Chính mình đầy đủ chất dinh dưỡng qua chế độ ăn Dùng. Phải Bổ sung Đa phần vitamin, dưỡng chất qua Đồ ăn, rau củ quả.

1.4 Về Bản khoản Tắm cá nhân

Tắm Khu vực kín sạch sẽ theo Quá trình Nguyên lý dẫn của Bác sĩ, không tự ý Sử dụng dung dịch Tắm Lạ Với Quá trình chỉ định của Bác sĩ Cùng Nên Thường tái Thăm khám theo đúng Thời điểm quy định.

Không thực rửa âm đạo hay Bất kể thứ gì vào âm đạo

Không Dùng Các hoá chất tẩy rửa mạnh

Tắm rửa Vùng kín Khoảng trước ra Như sau, Tránh Vệ sinh ngược

Như sau hút thai Nên kiêng ăn gì?

Khắc phục Đồ ăn vặt, đồ chiên dầu mỡ: Các món ăn vặt, ăn nhanh, Đồ ăn chiên Phần lớn dầu mỡ như khoai tây chiên,...là Những món khoái khẩu của Phần lớn người trẻ tuổi vô hại Song nó lại là Những Loại Thức ăn chứa calo Cùng với chất béo rất cao.

Những đồ Uống Đã có chất kích thích như: rượu, bia, cà phê, Các Kiểu đồ Uống Có ga,...

Sau hút thai Phải ăn gì?

3.1 Bổ sung protein Khoảng Các Căn Thức ăn giàu dưỡng chất

Nạo phá khiến cơ thể mất máu Tình hình máu ra Có nguy cơ kéo dài Đi tới 1 tuần Rồi. Protein là dưỡng chất rất tốt cho Vấn đề tái tạo máu. Vì thế Phải Tăng cường Các Dạng Thức ăn chứa Rất đông protein vào trong bữa ăn như thịt (nhất là thịt bò), gan động vật, Những Căn đậu, trứng Cùng sữa.

3.2 Các Chủng Đồ ăn giàu vitamin

Tăng cường thêm Những Căn vitamin cơ bản như vitamin C, B1, B2, vitamin E. Trong Các Căn quả tươi Cùng rau xanh như: rau ngót, rau dền, cà chua, Chi phí sống, bí đỏ, táo, nho Có chứa hàm lượng vitamin vô Cùng với phong phú, Phía ngoài ra còn chứa cả sắt Cùng photpho Giúp Nhanh chóng cải thiện Tình trạng thiếu máu trong cơ thể. Nếu cảm Thấy chán Cùng Khó ăn Có nguy cơ Thay bằng Nguyên tắc Uống nước ép trái cây hoặc Những Loại sinh tố hoa quả.

3.3 Axit folic rất Nên cho Chị em mới nạo Phá thai

Axit folic là vitamin thuộc nhóm B Đang có tác dụng trong Việc tái tạo tế bào hồng cầu. Phát huy axit folic Khoảng Các Căn Thức ăn dễ kiếm như: gan động vật, Các Căn rau xanh, bánh mì, bắp, đậu Hà Lây truyền, Các Kiểu nấm.

3.4 Tăng cường canxi Để Hạn chế Đau đốn nhức, mệt mỏi

Cơ thể thiếu canxi Gây nên Cấp độ mất ngủ, uể oải, chân tay Đau nhức. Là do thể Tăng cường canxi là vô Cùng với Cấp thiết cho Sự phục hồi sức khỏe được diễn ra Ngay lập tức. Đừng quên Tăng cường canxi Từ Các Căn hải sản, hạnh nhân, Các Kiểu rau Đã có màu xanh đậm, kiwi, nấm,...

3.5 Những Chủng Đồ ăn dễ tiêu hóa

Để tạo thuận lợi cho Quá trình hấp thụ Những chất dinh dưỡng, Kiểm chế Cấp độ Bị mắc Các bệnh về đường ruột, Những Bác sĩ khuyên Người phụ nữ Cần Áp dụng Các Dạng Đồ ăn dễ tiêu hóa như khoai lang, chuối, bơ, bí xanh, thịt gà.

Phía ngoài Tăng cường Các Chủng Đồ ăn giàu chất dinh dưỡng Nên Lưu ý Dùng Nhiều nước hoặc nhất thiết tối thiểu Nên Sử dụng đủ nước (2 lít/ ngày) Để thúc đẩy Sự Nói chuyện chất bên trong cơ thể. Có nguy cơ Uống thêm sữa hoặc nước ép trái cây. Tuy cơ thể Đã có mệt mỏi không muốn ăn Nhưng nhất định không được bỏ bữa, Có nguy cơ chia nhỏ Những bữa ăn Để Phòng ngừa Cấp độ chán ăn.

Tai biến Sau đây nạo hút thai là gì?

Từ Khi bắt đầu Đi đến Khi kết thúc Thường xuyên Cần Sử dụng Thiết bị bằng kim Chủng đưa vào đưa ra, Do đó Có nguy cơ làm tổn thương tử cung, thậm chí Có nguy cơ làm thủng cổ tử cung Và tử cung. Một số Di chứng lớn Sau khi nạo Bỏ thai Có nguy cơ xảy Tới Với bệnh nhân:

Thủng buồng tử cung.

Băng huyết.

Rách cổ tử cung Lúc làm Phẫu thuật.

Dính buồng tử cung Thường xuyên Triệu chứng kinh nguyệt ít, hoặc Có nguy cơ không Bắt gặp hành kinh trở lại.

Sốt rau Dấu hiệu Xuất huyết kéo dài, dễ Mắc Nhiễm trùng.

Sốt thai : Khi đã hút thai Cùng với phần phụ của thai vẫn còn, vẫn tiếp tục phát triển.

Khuẩn phần phụ, buồng tử cung Tại vì Quá trình làm Phẫu thuật không Chất lượng vô trùng, hoặc Tắm rửa Sau đấy Nghiêm trọng.

Mất cân bằng kinh nguyệt Sau khi nạo, hút thai : Thường là rong kinh.

Tắc hai vòi trứng Bởi Sự Vi khuẩn làm tắc hai vòi trứng Tác động Đến Khả năng sinh sản Rồi

Các Hiện tượng nào Cần Kiểm tra lại ngay?

Cần quay lại Trung tâm y tế Nhằm Kiểm tra lại Ngay Khi Đang có một trong Các dấu hiệu: Cảm giác đau Số nhiều Tại bụng dưới, Cảm giác đau cơ, bụng ấn Đau. Mắc sốt hoặc Bắt gặp ớn lạnh. Chảy máu Chủ yếu (nhiều hơn Ra máu kinh bình thường), kéo dài hơn 10 ngày. Âm đạo tiết ra Đa phần khí hư Có mùi hôi,...

Sau đây hút thai thì Cần phải Thăm khám lại Các gì?

Lần tái khám kỹ lưỡng như sau nạo hút thai thì thai phụ sẽ được thăm khám phụ khoa để bác sĩ tư vấn khám kỹ càng xem tử cung đã co hồi tốt chưa? Đã có hiện tượng vi khuẩn đường sinh dục không? Còn đã có triệu chứng xuất huyết âm đạo nữa không? Qua đó bác sĩ tư vấn sẽ kê đơn trị (nếu cần).

Nếu không tái khám thì sẽ không nhận diện được những không bình thường cùng các tai biến sau nạo hút thai kịp thời dễ dẫn đến nhiễm trùng, dính buồng tử cung, tác động sinh sản rồi sau đấy.

<https://cdc-api.kcb.vn/api/FileUpload/GoToViewUserUpload?url=File/giapt202512040308122025161902657.pdf>

<https://cpharma.vn/public/media/media/picture/file/t12/giapt2025120404.pdf>

<https://pe.mgppu.ru/app/webroot/ckfinder/userfiles/files/.t12/giapt2025120401.pdf>

<https://cdc-api.kcb.vn/api/FileUpload/GoToViewUserUpload?url=File/giakpk202512030308122025161808601.pdf>

<https://aec.cl/ckfinder/userfiles/files/.t12/giapt2025120402.pdf>

<https://pe.mgppu.ru/app/webroot/ckfinder/userfiles/files/.t12/giakpk2025120301.pdf>

<https://aec.cl/ckfinder/userfiles/files/.t12/giakpk2025120302.pdf>

<https://cpharma.vn/public/media/media/picture/file/t12/giakpk2025120304.pdf>